



Jelmagyarázat:

- használati melegvízvezeték
- ivóvíz vezeték
- szennyvízvezeték
- szennyvízvezeték (padló alatt)
- Cirkulációs vezeték

- hőszigetelés
- elzáró golyóscsap
- biztonsági szelep
- Beszabályozó szelep
- Nyomáscsökkentő
- Thermosztatikus keverőszelep

Megjegyzés:

1. A ivó-, és hmv. vezetéknek 9 mm hőszigeteléssel kell ellátni
2. Padlóban és falban szerelt szennyvízvezetékek 1% lejtéssel szerelendő

Index	Dátum	Változás
Rajz megnevezése:		
Vízellátás, csatornázás függőleges csőterv		
Tervfajta:	KIVITELI TERV	Építető:
		Máriakálnok Község Önkormányzata 9231 Máriakálnok, Rákóczi Ferenc u. 6.
Vezető gépész tervező:	Hauser György GT-01-9872 HKL-Plan Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u. 14	Projekt:
		Máriakálnok Óvoda átalakítás és bővítés 9231 Máriakálnok, Petőfi utca Hrsz.: 132
CAD-fájl:	PDF-fájl:	Lépték:
Óvoda_fuggcs_v_cs.dwg	Óvoda_fuggcs_v_cs.pdf	M1:50
		Méret:
		450x500 mm
		Dátum:
		2017.02.28.
		Rajzszám:
		Gv-3
Ez a terv a HKL-Plan Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi 76. tv. biztosítja.		